

Producto: Triples o cuádruples

Categoría: Eslingas

KILOS A LEVANTAR	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 45°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 90°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 120°
250	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø6	Cable Ø6	Cable Ø6
500	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø6	Cable Ø6	Cable Ø6
750	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø6	Cable Ø6	Cable Ø6
1000	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6

KILOS A LEVANTAR	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 45°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 90°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 120°
Cable Ø6	Cable Ø8	Cable Ø8	
1250	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø8	Cable Ø8	Cable Ø10
1500	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø8	Cable Ø8	Cable Ø10
2000	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 50
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø7
	Cable Ø8	Cable Ø9,5	Cable Ø11
2500	Cinta 30	Cinta 50	Cinta 60
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø7	Cadena G8 Ø8

KILOS A LEVANTAR	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 45°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 90°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 120°
Cable Ø9,5	Cable Ø11	Cable Ø13	
3000	Cinta 50	Cinta 50	Cinta 60
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø7	Cadena G8 Ø8
	Cable Ø9,6	Cable Ø11	Cable Ø13
4000	Cinta 50	Cinta 60	Cinta 90
	Cadena G8 Ø7	Cadena G8 Ø8	Cadena G8 Ø10
	Cable Ø11	Cable Ø13	Cable Ø16
5000	Cinta 60	Cinta 75	Cinta 120 o 60x2capas
	Cadena G8 Ø8	Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø13
	Cable Ø13	Cable Ø14	Cable Ø19
6500	Cinta 75	Cinta 90	Cinta 150 o 75x2capas

KILOS A LEVANTAR	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 45°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 90°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 120°
Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø13	
Cable Ø14	Cable Ø16	Cable Ø19	
8000	Cinta 90	Cinta 120 o 60x2capas	Cinta 180 o 90x2capas
	Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø13
	Cable Ø16	Cable Ø19	Cable Ø22
10.000	Cinta 120 o 60x2 capas	Cinta 150 o 75x2capas	Cinta 240 o 75x3capas
	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø16
	Cable Ø19	Cable Ø22	Cable Ø26
12.500	Cinta 150 o 75x2 capas	Cinta 180 o 90x2capas	Cinta 240 o 90x3capas
	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø19

KILOS A LEVANTAR	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 45°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 90°	ESLINGA CUADRUPLE CON ANGULO DE 120°
Cable Ø22	Cable Ø26	Cable Ø28	
15.000	Cinta 180 o 90x2 capas	Cinta 240 o 90x3capas	Cinta 300 o 150x2capas
	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø19
	Cable Ø22	Cable Ø26	Cable Ø32
17.500	Cinta 240 o 75x3 capas	Cinta 300 o 90x3capas	Cinta 120x3capas
	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø19	Cadena G8 Ø19
	Cable Ø26	Cable Ø26	Cable Ø32
20.000	Cinta 240 o 75x3 capas	Cinta 300 o 120x3capas	Cinta 150x3capas
	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø19	Cadena G8 Ø22
	Cable Ø26	Cable Ø28	Cable Ø35